

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **MERCATOR MEDICAL S.A.**
UL. H.MODRZEJEWSKIEJ 30
31-327 KRAKKÓ LENGYELORSZÁG


Kizárólagos felelősséggel nyilatkozik, hogy:

Márka	Megnevezés	Szín	Hivatkozási számok
CPE ECO cipőfelsők	CPE cipőfelsők gumiszalaggal	fehér	W503300100_0028
		kék	W503100100_0028
		zöld	W503200100_0028

I. kategóriájú, egyéni védőfelszerelésként besorolt termékek minimális kockázatra, melyek megfelelnek az Európai Parlament (EU) 2016/425 rendeletének és a Tanács 2016. március 9-i, egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó rendeletének, illetve a 89/686/EGK irányelvnek és a következő európai szabványoknak: EN ISO 13688:2013/A1:2021

A kibocsátás helye és időpontja:
2023.12.20., Krakkó

Aláírva a Gyártó nevében:



Leszek Garbacz
Szabályozási és dokumentációs vezető
PRRC

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **MERCATOR MEDICAL S.A.**
 UL. H.MODRZEJEWSKIEJ 30
 31-327 KRAKKÓ LENGYELORSZÁG


Kizárólagos felelősséggel nyilatkozik, hogy:

Márka	Megnevezés	Szín	Hivatkozási számok
Nem szőtt ECO cipőhuzatok	Spunbond ból készült cipőhuzatok nem szőtt anyagból	kék	W501100100_0028
		zöld	W501200100_0028
Csúszásgátló nem szőtt ECO cipőfel	csúszásgátló cipőtakarók Spunbond nem szőtt anyagból	kék	W502100100_0028
		zöld	W502200100_0028

I. kategóriájú, egyéni védőfelszerelésként besorolt termékek minimális kockázatra, melyek megfelelnek az Európai Parlament (EU) 2016/425 rendeletének és a Tanács 2016. március 9-i, egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó rendeletének, illetve a 89/686/EGK irányelvnek és a következő európai szabványoknak: EN ISO 13688:2013/A1:2021

A kibocsátás helye és időpontja:
 2023.12.20., Krakkó

Aláírva a Gyártó nevében:



Leszek Garbacz
 Szabályozási és dokumentációs vezető
 PRRC

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

Cipővédő fólia ECO érdesített

Az alábbi utasításokat a csomagoláson található részletes információkkal együtt kell használni.

A termék ismertetése

CPE ECO cipőtakaró (csak minimális kockázat esetén), CPE fóliából, rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra.

Színek : kék, zöld, fehér
A csomagolásban lévő mennyiség : 100 db
Szavatossági idő : 5 év a gyártási időponttól számítva

Tárolási utasítások

Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy tűzforrásoknak. Száraz és hűvös helyen, 5-30°C hőmérsékleten tárolja.

Rendeltetésszerű használat

CPE cipőtakaró, CPE fóliából, rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra. A cipőtakarók osztályozása I. kategóriájú személyi védőeszköz, csak minimális kockázat esetén. A cipőtakarók a minimális kockázatok, azaz a vízzel való tartós érintkezés elleni védelemre tervezték. Kialakításuk és címkézésük megfelel az egyéni védőfelszerelésről szóló 2016/425 európai rendelet követelményeinek.

A köpenyt kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni.

Gyártó

MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Lengyelország

A Megfelelőségi nyilatkozat és a jelen használati utasítás az alábbi internetes címen érhető el:
<https://mercatormedical.eu>

Óvintézkedések és javaslatok a használatához

Mossa meg és szárítsa meg a kezét, mielőtt kivenné a cipőtakarót a csomagolásból. Használat előtt, vizsgálja meg a cipőhuzatot, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányosság. Ha a cipőhuzatok elszakadnak a használat közben, vegye le őket, és helyezze fel az újakat.

Ajánlatos ellenőrizni, hogy a cipőhuzatok alkalmasak-e a tervezett használatra. Cipőhuzatokat nem szabad nyílt tűzzel érintkezve használni. Hegesztésre nem alkalmasak, áramütés elleni védelemre, ionizáló sugárzás vagy forró vagy hideg tárgyak hatására.

Felhúzás módja: Vegye ki a cipőtakarókat a fóliacsomagolásból, hajtsa ki. Tegye először a egyik lábára, majd a másikra.

A levétel módja: vegye le a cipőfóliákat. A használt cipőtakarókat dobja ki.

Összetevők / veszélyes összetevők

Egyes cipőborítók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak a következőknél az ezekre allergiás személyeknél, akiknél kontaktirritáció és/vagy allergiás reakció alakulhat ki. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz.

Megszabadulás

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megszabadulni tőle.

Csomagoláson használt szimbólumok							
	gyártó		a gyártás időpontja		modell		csak egyszeri használatra
	lot / tételek száma		szárazon tartandó	 LDPE	újrahasznosítható csomagolás		nem steril
	katalógusszám		napfénytől távol tartandó		a csomag kommunális hulladékként kezelhető		olvassa el a használati útmutatót
	lejárati idő	 5°C 30°C	hőmérséklet-korlátozás		UA jel		

Cipővédő fólia ECO érdesített

REF SZ: W503100100, W503200100, W503300100

0028

PPE osztályozás és megfelelés

A köpeny a 2016/425 rendelet I. melléklete szerinti I. kategóriájú egyéni védőeszköz csak minimális kockázatra, és megfelel a szabványoknak:

EN ISO 13688:2013/A1:2021.



AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

Cipővédő ECO flíz, csúszásment

Az alábbi utasításokat a csomagoláson található részletes információkkal együtt kell használni.

A termék ismertetése

Csúszásgátló, nem szőtt ECO cipőhuzat (csak minimális kockázat esetén), fonott kötésből, nem szőtt anyagból, rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra.

Színek : kék, zöld
A csomagolásban lévő mennyiség : 100 db
Szavatossági idő : 5 év a gyártási időponttól számítva

Tárolási utasítások

Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy tűzforrásoknak. Száraz és hűvös helyen, 5-30°C hőmérsékleten tárolja.

Rendeltetészerű használat

Ezek csúszásgátló nem szőtt cipőborítók, fonott kötésű (polipropilén) nem szőtt anyagból, rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra. A cipőtakarók osztályozása I. kategóriájú személyi védőeszköz, csak minimális kockázat esetén. A cipőtakarók a minimális kockázatok, azaz a vízzel való tartós érintkezés elleni védelemre tervezték. Kialakításuk és címkézésük megfelel az egyéni védőfelszerelésről szóló 2016/425 európai rendelet követelményeinek.

A köpenyt kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni.

Gyártó

MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Lengyelország

A Megfelelőségi nyilatkozat és a jelen használati utasítás az alábbi internetes címen érhető el:
<https://mercatormedical.eu>

Óvintézkedések és javaslatok a használatához

Mossa meg és szárítsa meg a kezét, mielőtt kivenné a cipőtakarót a csomagolásból. Használat előtt, vizsgálja meg a cipőhuzatot, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányosság. Ha a cipőhuzatok elszakadnak a használat közben, vegye le őket, és helyezze fel az újakat.

Ajánlatos ellenőrizni, hogy a cipőhuzatok alkalmasak-e a tervezett használatra. Cipőhuzatokat nem szabad nyílt tűzzel érintkezve használni. Hegesztésre nem alkalmasak, áramütés elleni védelemre, ionizáló sugárzás vagy forró vagy hideg tárgyak hatására.

Felhúzás módja: Vegye ki a cipőtakarókat a fóliacsomagolásból, hajtsa ki. Tegye először a egyik lábára, majd a másikra.

A levétel módja: vegye le a cipőfóliákat. A használt cipőtakarókat dobja ki.

Összetevők / veszélyes összetevők

Egyes cipőborítók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak a következőknél az ezekre allergiás személyeknél, akiknél kontaktirritáció és/vagy allergiás reakció alakulhat ki. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz.

Megszabadulás

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megszabadulni tőle.

Csomagoláson használt szimbólumok							
	gyártó		a gyártás időpontja		modell		csak egyszeri használatra
	lot / tételszám		szárazon tartandó		újrahasznosítható csomagolás		nem steril
	katalógusszám		napfénytől távol tartandó		a csomag kommunális hulladékként kezelhető		olvassa el a használati útmutatót
	lejáratási idő		hőmérséklet-korlátozás		UA jel		

Cipővédő ECO flíz, csúszásment

REF SZ: W502100100, W502200100

0028

PPE osztályozás és megfelelés

A köpeny a 2016/425 rendelet I. melléklete szerinti I. kategóriájú egyéni védőeszköz csak minimális kockázatra, és megfelel a szabványoknak:

EN ISO 13688:2013/A1:2021.



AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

Cipővédő ECO flíz

Az alábbi utasításokat a csomagoláson található részletes információkkal együtt kell használni.

A termék ismertetése

Nem szőtt ECO cipőhuzat (csak minimális kockázat esetén), fonott nem szőtt anyagból, a következő anyagokkal rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra.

Színek : kék, zöld
A csomagolásban lévő mennyiség : 100 db
Szavatossági idő : 5 év a gyártási időponttól számítva

Tárolási utasítások

Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy tűzforrásoknak. Száraz és hűvös helyen, 5-30°C hőmérsékleten tárolja.

Rendeltetésszerű használat

Ezek nem szőtt cipőborítók, fonott kötésű (polipropilén) nem szőtt anyagból, rugalmas pánttal, nem steril, egyszeri használatra. A cipőtakarók a Személyi I. kategóriájú, csak minimális kockázatot jelentő védőfelszerelésnek minősül. A cipőtakarókat úgy tervezték, hogy minimális kockázatok, azaz a vízzel való tartós érintkezés elleni védelemre szolgálnak. Kialakításuk és címkézésük megfelel az egyéni védőfelszerelésekről szóló 2016/425 európai rendelet követelményeinek.

A köpenyt kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni.

Gyártó

MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Lengyelország

A Megfelelőségi nyilatkozat és a jelen használati utasítás az alábbi internetes címen érhető el:
<https://mercatormedical.eu>

Övintézkedések és javaslatok a használatához

Mossa meg és szárítsa meg a kezét, mielőtt kivenné a cipőtakarót a csomagolásból. Használat előtt vizsgálja meg a cipőhuzatokat, hogy nincsenek-e rajta hibák vagy hiányosságok. Ha a cipőhuzatok használat közben elszakadnak, vegye le őket, és helyezze fel az újakat.

Ajánlatos ellenőrizni, hogy a cipőtakarók alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra. A cipőtakarókat nem szabad nyílt tűzzel érintkezve használni. Nem alkalmasak hegesztésre, áramütés elleni védelemre, ionizáló sugárzásra vagy forró vagy hideg tárgyak hatására.

Felhúzás módja: Vegye ki a cipőtakarókat a fóliacsomagolásból, hajtsa ki. Tegye először a egyik lábára, majd a másikra.

A levétel módja: vegye le a cipőfóliákat. A használt cipőtakarókat dobja ki.

Összetevők / veszélyes összetevők

Egyes cipőborítók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak a következőknél az ezekre allergiás személyeknél, akiknél kontaktirritáció és/vagy allergiás reakció alakulhat ki. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz.

Megszabadulás

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megszabadulni tőle.

Csomagoláson használt szimbólumok							
	gyártó		a gyártás időpontja		modell		csak egyszeri használatra
	lot / tételeszám		szárazon tartandó	 LDPE	újrahasznosítható csomagolás		nem steril
	katalógusszám		napfénytől távol tartandó		a csomag kommunális hulladékként kezelhető		olvassa el a használati útmutatót
	lejárati idő	 5°C 30°C	hőmérséklet-korlátozás		UA jel		

Cipővédő ECO flíz

REF SZ: W501100100, W501200100

0028

PPE osztályozás és megfelelés

A köpeny a 2016/425 rendelet I. melléklete szerinti I. kategóriájú egyéni védőeszköz csak minimális kockázatra, és megfelel a szabványoknak:

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

